


Ersatzteile-Katalog für RAPIDO

Gasspezialheizkessel

Rapido – Einfach clevere Wärme





GA100/10-25P

Schalffeld



Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	503893	Gasbrenner GA100/10P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		23
02	503894	Gasbrenner GA100/15P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		31
02	503895	Gasbrenner GA100/20P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		31
02	503896	Gasbrenner GA100/25P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		27
03	502558	Abdeckblech GA100/10-25P rechts mit STB Zsb		12
05	503836	Isolierung GA100/10 Brennerplatte incl. Kleber		06
05	503837	Isolierung GA100/15 Brennerplatte incl. Kleber		06
05	503838	Isolierung GA100/20 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	503839	Isolierung GA100/25 Brennerplatte incl. Kleber	O .	07
06	503830	Zündelektrode GA100, GA110P kpl. mit Schraube		04
07	503851	Piezozünder		10
08	503832	Elektrodenhalter GA110P mit Zündbrenner u. Zündelektrode	10.	11
09	503853	Thermoelement		10
10	550176	Zündgasrohr D=6mm Al (Rolle) Zsb	40	10
11	503778	Gasmagnetventil Elektrosit S2		28
12	501622	Winkel Nr. 92, 1/2"		01
13	503849	Winkelverschraubung Nr. 97, 1/2" x G1"		08
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	500337	Instrumentenblech GA100/10	nicht mehr lieferbar!	
15	500338	Instrumentenblech GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
15	500339	Instrumentenblech GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
15	500340	Instrumentenblech GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
16	500266	Kesselglied GA100 links kpl.	month month and the	20
17	500265	Kesselglied GA100 rechts kpl.		20
18	500267	Kesselglied GA100 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500257	Ankerstange M8x225 f. GA110/9 u. GA110/15 vorne kpl.		04
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		03
21	500397	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500390	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder	-	04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388			
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied	nicht mehr lieferbar !	02
	275-1411-1-275-1-2	Strahlungsplatte GA100/10	200850 100000 00000 0000 0000 0000 0000 0	
26	500374 500375	Strahlungsplatte GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
26	0.0000000000000000000000000000000000000	Strahlungsplatte GA100/20	nicht mehr lieferbar !	-
26	500376	Strahlungsplatte GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
27	504386	Brennraumrückwand GA100/10 kpl.	nicht mehr lieferbar !	-
27	504387	Brennraumrückwand GA100/15 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504388	Brennraumrückwand GA100/20 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504389	Brennraumrückwand GA100/25 kpl.	nicht mehr lieferbar !	00
28	503525	Schaltfeld GA100/10+15P kpl.		30
28	503526	Schaltfeld GA100/20P kpl.		30
28	503527	Schaltfeld GA100/25P kpl.	(-1.4.)	30
29	500116	Wippenschalter 1802.1102	(auto/man)	02
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	500112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler		05
36	507930	Sicherheitstemperaturwächter RAK 76.1/3683, 105°C		11
40	501011	Strömungssicherung GA100/10		15
40	501012	Strömungssicherung GA100/15		15
40	501013	Strömungssicherung GA100/20		15
40	501014	Strömungssicherung GA100/25		15
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01

GA100/10-25P

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
42	501024	Verkleidung GA110/9+15 oben		08
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben		09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben		09
43	500293	Kesselrückwand GA100/10	nicht mehr lieferbar!	
43	500294	Kesselrückwand GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
43	500295	Kesselrückwand GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
43	500296	Kesselrückwand GA100/25	nicht mehr lieferbar!	
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	501033	Verkleidung GA100/10+15 vorne	nicht mehr lieferbar !	
46	501034	Verkleidung GA100/20 vorne	nicht mehr lieferbar !	
46	501035	Verkleidung GA100/25 vorne	nicht mehr lieferbar !	
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	500386	Rohrdoppelnippel 394mm x 1"	1	06
49	500384	Rücklauf GA110/9-19E (ohne Rohrdoppelnippel)		12
49	500385	Rücklauf GA110/23-35E (ohne Rohrdoppelnippel)		13
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500534	Isolierung Tritonkaowoolmatte 1000x610x12 mm		10
	501326	Kabelbaum GA100P		12
	504701	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06

Baureihe bis 305/xxx/1993 Änderungen vorbehalten!

GA100/10-55E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	503927	Gasbrenner GA100/10E+ EU kpl. ohne Ventil		27
02	503928	Gasbrenner GA100/15E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		30
02	503929	Gasbrenner GA100/20E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		31
02	503930	Gasbrenner GA100/25E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		31
02	503931	Gasbrenner GA100/30E kpl. ohne Ventil		31
02	503932	Gasbrenner GA100/35E kpl. ohne Ventil		32
02	503933	Gasbrenner GA100/40E kpl. ohne Ventil		32
02	503934	Gasbrenner GA100/45E kpl. ohne Ventil		28
02	503935	Gasbrenner GA100/50E kpl. ohne Ventil		29
02	503936	Gasbrenner GA100/55E kpl. ohne Ventil		33
04	503836	Isolierung GA100/10 Brennerplatte incl. Kleber		06
04	503837	Isolierung GA100/15 Brennerplatte incl. Kleber	10.	06
04	503838	Isolierung GA100/20 Brennerplatte incl. Kleber		07
04	503839	Isolierung GA100/25 Brennerplatte incl. Kleber	40	07
04	503840	Isolierung GA100/30 Brennerplatte incl. Kleber		07
04	503841	Isolierung GA100/35 Brennerplatte incl. Kleber		07
04	503857	Isolierung GA100/40 Brennerplatte incl. Kleber		08
04	503858	Isolierung GA100/45 Brennerplatte incl. Kleber		08
04	503859	Isolierung GA100/50 Brennerplatte incl. Kleber		08
04	503860	Isolierung GA100/55 Brennerplatte incl. Kleber		08
05	503786	Zündelektrode GA100E/EU/EUS kpl.		06
06	500106	Zündstecker BERU OE 6/1 RTFM 196		04
07	505839	Zündkabel ZT 870, 100 cm lang		08
08	503784	Elektrodenhalter Gasbrenner kpl.		06
09	503789	Ionisationselektrode GA100E/EU/EUS kpl.		07
10	503777	Gasmagnetventil SIT 830 Tandem		23
10	503249	Gasmagnetventil Honeywell V4905C1013 (GA100/30-55E)		32
10	503647	Gasmagnetventil Honeywell VR4705C1076	nicht mehr lieferbar !	
10	550938	AT-GMV SIT 830 Tandem Zsb, ersetzt Honeywell VR4705C1076	THOU, THOU HOLDER	24
11	504078	Gasfeuerungsautomat TFI 812.2 Mod.10		20
12	501874	Zündtrafo ZT 870 B	nicht mehr lieferbar !	
12	503173	Zündtrafo ZT 870		16
13	505621	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		05
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	500337	Instrumentenblech GA100/10	nicht mehr lieferbar !	
15	500338	Instrumentenblech GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
15	500339	Instrumentenblech GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
15	500340	Instrumentenblech GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
15	500341	Instrumentenblech GA100/30	nicht mehr lieferbar !	
15	500342	Instrumentenblech GA100/35	nicht mehr lieferbar !	
15	500343	Instrumentenblech GA100/40	nicht mehr lieferbar !	
15	500344	Instrumentenblech GA100/45	nicht mehr lieferbar !	
15	500345	Instrumentenblech GA100/50	nicht mehr lieferbar !	
15	500345	Instrumentenblech GA100/55	nicht mehr lieferbar !	
16	500266	Kesselglied GA100 links kpl.	mont mont northold :	20
17	500265	Kesselglied GA100 rechts kpl.		20
18	500267	Kesselglied GA100 Nitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110	†	01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500257	Ankerstange M8x225 f. GA110/9 u. GA110/15 vorne kpl.		04
21	500395	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.	1	05
21	500396	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		03
21			<u> </u>	04
21	500398 500399	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.	 	04
21	6210 (340) (400)	Ankerstange M8x453 f. GA110/27 hinten u. GA110/31 vorne kpl.		0000
21	500400 500401	Ankerstange M8x510 f. GA110/31 hinten u. GA110/35 vorne kpl. Ankerstange M8x567 f. GA110/35 hinten u. GA110/41 vorne kpl.		04


GA100/10-55E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
21	500402	Ankerstange M10x624 f. GA110/41 hinten u. GA110/46 vorne kpl.	-	02
21	500403	Ankerstange M10x681 f. GA110/46 hinten u. GA110/51 vorne kpl.		02
21	500404	Ankerstange M10x738 f. GA110/51 hinten kpl.	*	02
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse	1	10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder	1	04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	500373	Strahlungsplatte GA100/10	nicht mehr lieferbar !	
26	500374	Strahlungsplatte GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
26	500375	Strahlungsplatte GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
26 26	500376 500377	Strahlungsplatte GA100/25 Strahlungsplatte GA100/30	nicht mehr lieferbar !	
26	500378	Strahlungsplatte GA100/35	nicht mehr lieferbar !	
26	500379	Strahlungsplatte GA100/40	nicht mehr lieferbar !	
26	500380	Strahlungsplatte GA100/45	nicht mehr lieferbar!	
26	500381	Strahlungsplatte GA100/50	nicht mehr lieferbar !	
26 27	500382	Strahlungsplatte GA100/55	nicht mehr lieferbar !	
27	504386 504387	Brennraumrückwand GA100/10 kpl. Brennraumrückwand GA100/15 kpl.	nicht mehr lieferbar!	
27	504388	Brennraumrückwand GA100/13 kpl.	nicht mehr lieferbar!	
27	504389	Brennraumrückwand GA100/25 kpl.	nicht mehr lieferbar!	
27	504390	Brennraumrückwand GA100/30 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504391	Brennraumrückwand GA100/35 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504392	Brennraumrückwand GA100/40 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27 27	504393 504394	Brennraumrückwand GA100/45 kpl. Brennraumrückwand GA100/50 kpl.	nicht mehr lieferbar ! nicht mehr lieferbar !	-
27	504394	Brennraumrückwand GA100/50 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
28	500822	Schaltfeld GA100/10+15E kpl.	mont mon notorou :	26
28	500823	Schaltfeld GA100/20E kpl.		26
28	500824	Schaltfeld GA100/25E kpl.		26
28	500825	Schaltfeld GA100/30E kpl.		26
28 28	500826 500827	Schaltfeld GA100/35E kpl. Schaltfeld GA100/40E kpl.		26 26
28	500828	Schaltfeld GA100/45E kpl.		26
28	500829	Schaltfeld GA100/50E kpl.		26
28	500830	Schaltfeld GA100/55E kpl.		26
29	500116	Wippenschalter 1802.1102	(auto/man)	02
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
33 34	507931 500112	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl. Drehknopf für Kesseltemperaturregler		11 05
35	500112	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01
36	506385	Sicherheitstemperaturbegrenzer 710FS-158444	nicht mehr lieferbar !	01
36	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
40	501011	Strömungssicherung GA100/10		15
40	501012	Strömungssicherung GA100/15		15
40 40	501013 501014	Strömungssicherung GA100/20 Strömungssicherung GA100/25		15 15
40	501014	Strömungssicherung GA100/25 Strömungssicherung GA100/30	1	16
40	501016	Strömungssicherung GA100/35		16
40	501017	Strömungssicherung GA100/40		16
40	501018	Strömungssicherung GA100/45		16
40	501019	Strömungssicherung GA100/50		16
40 41	501020 500554	Strömungssicherung GA100/55 Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		16 01
42	501024	Verkleidung GA110/9+15 oben		08
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben		09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben		09
42	501027	Verkleidung GA110/27 oben		10
42	501028	Verkleidung GA110/31 oben		10
42 42	501029 501030	Verkleidung GA110/35 oben Verkleidung GA110/41 oben		10 10
42	501030	Verkleidung GA110/41 oben		11
42	501031	Verkleidung GA110/40 oben		11
43	500293	Kesselrückwand GA100/10	nicht mehr lieferbar !	
43	500294	Kesselrückwand GA100/15	nicht mehr lieferbar!	
43	500295	Kesselrückwand GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
43	500296	Kesselrückwand GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
43 43	500297 500298	Kesselrückwand GA100/30 Kesselrückwand GA100/35	nicht mehr lieferbar ! nicht mehr lieferbar !	
40	500299	Kesselrückwarld GA100/35 Kesselrückwarld GA100/40	nicht mehr lieferbar !	

GA100/10-55E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
43	500300	Kesselrückwand GA100/45	nicht mehr lieferbar !	
43	500301	Kesselrückwand GA100/50	nicht mehr lieferbar!	
43	500302	Kesselrückwand GA100/55	nicht mehr lieferbar!	
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	501033	Verkleidung GA100/10+15 vorne	nicht mehr lieferbar !	- 121.1
46	501034	Verkleidung GA100/20 vorne	nicht mehr lieferbar!	
46	501035	Verkleidung GA100/25 vorne	nicht mehr lieferbar!	
46	501036	Verkleidung GA100/30 vorne	nicht mehr lieferbar !	
46	501037	Verkleidung GA100/35 vorne	nicht mehr lieferbar!	
46	501038	Verkleidung GA100/40 vorne	nicht mehr lieferbar!	
46	501039	Verkleidung GA100/45 vorne	nicht mehr lieferbar !	
46	501040	Verkleidung GA100/50 vorne	nicht mehr lieferbar !	
46	501041	Verkleidung GA100/55 vorne	nicht mehr lieferbar!	
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	500386	Rohrdoppelnippel 394mm x 1"		06
49	500384	Rücklauf GA110/9-19E (ohne Rohrdoppelnippel)		12
49	500385	Rücklauf GA110/23-35E (ohne Rohrdoppelnippel)		13
	500114	Kabelbaum GA100E/EU/EUS		13
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500534	Isolierung Tritonkaowoolmatte 1000x610x12 mm		10
	503653	Sockel für Gasfeuerungsautomat kpl.		10
	503654	PG-Platte für Sockel Gasfeuerungsautomat		01
	503863	Druckwächter GW 50 (GA100/30-55E)		19
	503865	Befestigungsbügel Kanthalstäbe, 3 - Loch	nicht mehr lieferbar !	3//0
	503866	Befestigungsbügel Kanthalstäbe, 4 - Loch	nicht mehr lieferbar!	
	503867	Kanthalstab d=5mm, 170 mm lang	nicht mehr lieferbar !	•
	503868	Kanthalstab d=5mm, 210 mm lang	nicht mehr lieferbar !	
	504629	Flüssiggasklammer GA100		01
	504701	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	505622	Anschlußkabel GMV SIT Tandem (GA100/10-25E)		04
	505841	Anschlußkabel Netz für ZT 870, 30 cm lang		02
	506258	Ionisationskabel GA100, GA200		01
	506740	Blindplatte Gasmagnetventil (Flüssiggas)		05
	506741	Stufendruckregler 1,8-18 mbar für Erdgas (GA100/30-55E)		23
	506839	Stufendruckregler 18-50 mbar für Flüssiggas (GA100/30-55E)		22

Baureihe bis 305/xxx/1993 Änderungen vorbehalten!



Baureihe bis 305/xxx/1993 Änderungen vorbehalten!


GA100/10-25EU

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	503927	Gasbrenner GA100/10E+ EU kpl. ohne Ventil		27
02	503928	Gasbrenner GA100/15E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		30
02	503929	Gasbrenner GA100/20E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		31
02	503930	Gasbrenner GA100/25E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		31
04	503836	Isolierung GA100/10 Brennerplatte incl. Kleber		06
04	503837	Isolierung GA100/15 Brennerplatte incl. Kleber		06
04	503838	Isolierung GA100/20 Brennerplatte incl. Kleber		07
04	503839	Isolierung GA100/25 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	503786	Zündelektrode GA100E/EU/EUS kpl.	N .	06
06	500106	Zündstecker BERU OE 6/1 RTFM 196		04
07	505839	Zündkabel ZT 870, 100 cm lang	1//	08
08	503784	Elektrodenhalter Gasbrenner kpl.		06
09	503789	Ionisationselektrode GA100E/EU/EUS kpl.		07
10	503777	Gasmagnetventil SIT 830 Tandem	40	23
10	503647	Gasmagnetventil Honeywell VR4705C1076	nicht mehr lieferbar!	
10	550938	AT-GMV SIT 830 Tandem Zsb, ersetzt Honeywell VR4705C1076		24
11	504078	Gasfeuerungsautomat TFI 812.2 Mod.10		20
12	501874	Zündtrafo ZT 870 B	nicht mehr lieferbar !	
12	503173	Zündtrafo ZT 870		16
13	505621	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		05
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	500337	Instrumentenblech GA100/10	nicht mehr lieferbar !	
15	500338	Instrumentenblech GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
15	500339	Instrumentenblech GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
15	500340	Instrumentenblech GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
16	500266	Kesselglied GA100 links kpl.	mont mon notoba .	20
17	500265	Kesselglied GA100 rechts kpl.		20
18	500267	Kesselglied GA100 Mitte kpl.	:	17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500297	Ankerstange M8x225 f, GA110/9 u, GA110/15 vorne kpl.		04
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	500373	Strahlungsplatte GA100/10	nicht mehr lieferbar !	02
26	500374	Strahlungsplatte GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
26	500374	Strahlungsplatte GA100/13	nicht mehr lieferbar !	
26	500376	Strahlungsplatte GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
27	504386	Brennraumrückwand GA100/10 kpl.	nicht mehr lieferbar !	-
27	504387	Brennraumrückwand GA100/15 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504388	Brennraumrückwand GA100/13 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
	CONTROL STREET	Section of the sectio		
27	504389	Brennraumrückwand GA100/25 kpl.	nicht mehr lieferbar !	OF.
28	500809	Schaltfeld GA100/10EU kpl.		25
28	500810	Schaltfeld GA100/15EU kpl.		25
28	500811	Schaltfeld GA100/26EU kpl.		25
28	500812	Schaltfeld GA100/25EU kpl.	(a) da (a)	25
29	500116	Wippenschalter 1802.1102	(auto/man)	02
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
200	E00112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler	I	05
34 35	500112 500113	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01

GA100/10-25EU

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
36	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77,4471,110°C		11
40	501011	Strömungssicherung GA100/10		15
40	501012	Strömungssicherung GA100/15		15
40	501013	Strömungssicherung GA100/20		15
40	501013	Strömungssicherung GA100/25		15
				1000
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)	NGC V 200/25 (200 C)25 (0	01
42	501024	Verkleidung GA110/9+15 oben	für GA100/10EU	08
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben	für GA100/15EU	09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben	für GA100/20EU	09
42	501027	Verkleidung GA110/27 oben	für GA100/25EU	10
43	500293	Kesselrückwand GA100/10	nicht mehr lieferbar!	
43	500424	Kesselrückwand GA100/15	nicht mehr lieferbar!	
43	500425	Kesselrückwand GA100/20	nicht mehr lieferbar!	
43	500426	Kesselrückwand GA100/25	nicht mehr lieferbar!	
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	501033	Verkleidung GA100/10+15 (10EU) vorne	nicht mehr lieferbar !	10
46	501034	Verkleidung GA100/20 (15EU) vorne	nicht mehr lieferbar!	
46	501035	Verkleidung GA100/25 (20EU) vorne	nicht mehr lieferbar!	
46	501036	Verkleidung GA100/30 (20EU) vorne	nicht mehr lieferbar!	
47	501036	Vorlauf GA100EU	nicht mehr lieferbar !	
48	501136	Rohrnippel GA110EU (2. Rücklauf)	mont meninerabar:	10
49	500439	Rücklauf Oberteil GA110EU	¥	14
50	500439	Rücklauf mit Anschluß für Pumpe und Ausdehnungsgefäß		12
51	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		18.
52	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
53	500929	Druckausdehnungsgefäß 7,5 Liter (für GA100/10EU)		21
53	500430	Druckausdehnungsgefäß 15 Liter (für GA100/15-25EU)		23
55	500431	Kabelbaum GA100E/EU/EUS		13
	500114	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)	a,	05
	500224	Reinigungsbürste mit Öse	-	05
	500261	Sicherheitsventil R1/2", 2,5 bar		07
	500534	Isolierung Tritonkaowoolmatte 1000x610x12 mm		10
	503653	Sockel für Gasfeuerungsautomat kpl.		10
	503654	PG-Platte für Sockel Gasfeuerungsautomat	4	01
-	503865	Befestigungsbügel Kanthalstäbe, 3 - Loch	nicht mehr lieferbar !	01
	503866	Befestigungsbügel Kanthalstäbe, 4 - Loch	nicht mehr lieferbar !	
-	503867	Kanthalstab d=5mm, 170 mm lang	nicht mehr lieferbar !	
\rightarrow	503868	Kanthalstab d=5mm, 210 mm lang	nicht mehr lieferbar !	
	504629	Flüssiggasklammer GA100	montment hereibal:	01
\rightarrow	504629	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06
-	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung	-	02
	505622	Anschlußkabel GMV SIT Tandem (GA100/10-25E)		04
	505841	Anschlußkabel Netz für ZT 870, 30 cm lang		02
	506258	Ionisationskabel GA100. GA200		02
	506258	Blindplatte Gasmagnetventil (Flüssiggas)		05

Baureihe bis 305/xxx/1993 Änderungen vorbehalten!




Baureihe bis 305/xxx/1993 Änderungen vorbehalten!

GA100/15-25EUS


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	503928	Gasbrenner GA100/15E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		30
02	503929	Gasbrenner GA100/20E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		31
02	503930	Gasbrenner GA100/25E+ EU+ EUS kpl. ohne Ventil		31
04	503837	Isolierung GA100/15 Brennerplatte incl. Kleber		06
04	503838	Isolierung GA100/20 Brennerplatte incl. Kleber		07
04	503839	Isolierung GA100/25 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	503786	Zündelektrode GA100E/EU/EUS kpl.		06
06	500106	Zündstecker BERU OE 6/1 RTFM 196		04
07	505839	Zündkabel ZT 870, 100 cm lang		08
08	503784	Elektrodenhalter Gasbrenner kpl.		06
09	503789	Ionisationselektrode GA100E/EU/EUS kpl.		07
10	503777	Gasmagnetventil SIT 830 Tandem		23
11	504078	Gasfeuerungsautomat TFI 812.2 Mod.10		20
12	503173	Zündtrafo ZT 870		16
13	505621	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		05
14	503350	Gas-Eckhahn 1/2" für GA110EUS		12
15	500338	Instrumentenblech GA100/15	nicht mehr lieferbar !	
15	500339	Instrumentenblech GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
15	500340	Instrumentenblech GA100/25	nicht mehr lieferbar !	O .
16	500266	Kesselglied GA100 links kpl.		20
17	500265	Kesselglied GA100 rechts kpl.		20
18	500267	Kesselglied GA100 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	500374	Strahlungsplatte GA100/15	nicht mehr lieferbar !	- 02
26	500375	Strahlungsplatte GA100/20	nicht mehr lieferbar !	
26	500376	Strahlungsplatte GA100/25	nicht mehr lieferbar !	
27	504387	Brennraumrückwand GA100/15 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504388	Brennraumrückwand GA100/20 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
27	504389	Brennraumrückwand GA100/25 kpl.	nicht mehr lieferbar !	
28	504319	Schaltfeld GA100EUS kpl.		32
29	500116	Wippenschalter 1802.1102	(auto/man)	02
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.	(2	11
34	500112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler		05
35	500112	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01
36	501289	Sicherheitstemperaturbegrenzer 710 VS-1562		15
40	503476	Strömungssicherung GA100/15EUS		16
40	503477	Strömungssicherung GA100/20EUS		16
40	503477	Strömungssicherung GA100/25EUS		16
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42	503338	Verkleidung GA110/15EUS oben	für GA100/15EUS	10
42	503554	Verkleidung GA110/19EUS oben	für GA100/13EUS	10
42	503555	Verkleidung GA110/19E03 üben	für GA100/25EUS	10
43	503333	Kesselrückwand GA100/15EUS hinten	III 0/1100/23200	10
43	503341	Kesselrückwand GA100/19E03 hinten		10
43	503342	Kesselrückwand GA100/25EUS hinten		10
44	503340	Kesselseite GA110EUS links		18
45	503340	Kesselseite GA110EUS irriks Kesselseite GA110EUS rechts		18

GA100/15-25EUS

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
46	503572	Verkleidung GA100EUS vorne oben		11
47	503337	Verkleidung GA110EUS vorne unten		09
48	503334	Vorlauf GA100EUS		15
49	502380	Europa-Rückschlagventil 1" i-i		07
50	503484	Panzerschlauch mit Dichtung, 1" a-bog x 770	nicht mehr lieferbar !	
51	500441	Sicherheitsventil R1/2", 2,5 bar	THORIC HOLD IN HOLD CO.	07
52	503335	Rohrdoppelnippel 540 mm x R3/4" (für Sicherheitsventil)		07
53	502378	Panzerschlauch mit Dichtung, 1" i-a x 600		14
7.7				
54	500439	Rücklauf Oberteil GA110EU		14
55	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
56	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		18
57	503485	Panzerschlauch mit Dichtung, 1" a-bog x 850		14
58	503323	Speichervorlauf GA110EUS		10
59	502379	Umwälzpumpe Wilo TRS 25/70, Anschluß 6 Uhr		22
60	503486	Panzerschlauch mit Dichtung, 1/2" i-a x 500		07
61	503483	Druckausdehnungsgefäß ROM 13 Liter		20
62	500457	Fernthermometer TFW 58 PSR		10
	500114	Kabelbaum GA100E/EU/EUS		13
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500534	Isolierung Tritonkaowoolmatte 1000x610x12 mm		10
	503653	Sockel für Gasfeuerungsautomat kpl.		10
	503654	PG-Platte für Sockel Gasfeuerungsautomat		01
	503865	Befestigungsbügel Kanthalstäbe, 3 - Loch	nicht mehr lieferbar !	
	503866	Befestigungsbügel Kanthalstäbe, 4 - Loch	nicht mehr lieferbar !	
	503867	Kanthalstab d=5mm, 170 mm lang	nicht mehr lieferbar !	
	503868	Kanthalstab d=5mm, 210 mm lang	nicht mehr lieferbar !	
	504179	Dichtung HD300 grün, 18,5x11x2 (für Ausdehnungsgefäß)		01
	504317	Gasanschlußrohr GA110EUS kpl.		15
	504629	Flüssiggasklammer GA100	a.	01
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	505622	Anschlußkabel GMV SIT Tandem (GA100/10-25E)		04
	505841	Anschlußkabel Netz für ZT 870, 30 cm lang		02
	506258	Ionisationskabel GA100, GA200		01
	550003	Schutzanode Dibo 150T/250T mit Befestigungssatz kpl.		14
	550028	Flanschdeckel Dibo 110+150T+250T, emailliert (10-Loch, d=234)		22
	550030	Flanschdichtung Dibo 110+150T+250T (10-Loch, d=215x130x3)		11
	550055	Befestigungssatz Schutzanode für Dibo 150T/200T/250T		06
$\overline{}$	550059	Schutzanode Dibo 150T/200T/250T		11



Baureihe bis 365/xxx/1997 Änderungen vorbehalten!



GA110/1/9-23P


Baureihe bis 365/xxx/1997 Änderungen vorbehalten!

GA110/1/9-23P

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	505824	Gasbrenner GA110/1/9P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		24
02	505825	Gasbrenner GA110/1/15P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		25
02	505826	Gasbrenner GA110/1/19P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		27
02	505827	Gasbrenner GA110/1/23P kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		29
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas		03
05	504963	Isolierung GA110/9 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber		08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber	O .	09
06	503830	Zündelektrode GA100, GA110P kpl. mit Schraube		04
07	503851	Piezozünder		10
08	503832	Elektrodenhalter GA110P mit Zündbrenner u. Zündelektrode	10.	11
09	503853	Thermoelement		10
10	550176	Zündgasrohr D=6mm Al (Rolle) Zsb	40	10
11	504522	Gasmagnetventil Honeywell V4600C1029		24
13	506658	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		06
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	507400	Instrumentenblech GA110/9E		05
15	507401	Instrumentenblech GA110/15E		05
15	507402	Instrumentenblech GA110/19E		06
15	507403	Instrumentenblech GA110/23E		06
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505038	Kesselglied GA110 rechts kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500395	Ankerstange M8x225 f. GA110/9 u. GA110/15 vorne kpl.		04
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	505109	Strahlungsplatte GA110/9		04
26	505110	Strahlungsplatte GA110/15		04
26	505111	Strahlungsplatte GA110/19		05
26	505111	Strahlungsplatte GA110/23		06
27	505089	Brennraumrückwand GA110/9 mit Isolierung		06
27	505090	Brennraumrückwand GA110/15 mit Isolierung		06
27	505090	Brennraumrückwand GA110/19 mit Isolierung		08
27	505091	Brennraumrückwand GA110/13 mit Isolierung		09
28	507524	Schaltfeld GA110/9P m. Steckerblech kpl. verdrahtet		32
200000				
28	507525 507526	Schaltfeld GA110/15P m. Steckerblech kpl. verdrahtet Schaltfeld GA110/19P m. Steckerblech kpl. verdrahtet	+	32 32
903090		The second secon		1000
28	507527 505184	Schaltfeld GA110/23P m. Steckerblech kpl. verdrahtet	(auto/man/TÜV)	32 04
	30 375 07 30 10 10 10	Wippenschalter 1809.1202		55550
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt		01
32	506285	Sicherungshalter mit Sicherung		04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	500112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler		05
36	507930	Sicherheitstemperaturwächter RAK 76.1/3683, 105°C		11
37 38	507479	Steckerblech GA110P Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		13
	507477	Steckerblech GA110P Netzseite mit allen Kabelsätzen	i .	12


GA110/1/9-23P

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
40	504916	Strömungssicherung GA110/9		16
40	504917	Strömungssicherung GA110/15		16
40	506267	Strömungssicherung GA110/19		16
40	506268	Strömungssicherung GA110/23		16
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42	501024	Verkleidung GA110/9+15 oben		08
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben		09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben		09
43	505365	Kesselrückwand GA110/9		05
43	505371	Kesselrückwand GA110/15		06
43	505372	Kesselrückwand GA110/19		06
43	505373	Kesselrückwand GA110/23		06
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	506557	Verkleidung GA110/9+15 vorne		13
46	506558	Verkleidung GA110/19 vorne		14
46	506559	Verkleidung GA110/23 vorne		14
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	501136	Rohrnippel GA110EU (2. Rücklauf)		10
49	501112	Rücklauf Oberteil GA110/9-19P		12
49	501305	Rücklauf Oberteil GA110/23P		12
50	501637	Rücklauf mit Anschluß für Pumpe		10
51	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40	Ť.	18
52	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	504701	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06
	506657	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02



Baureihe ab 001/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!

44



c

hhh.s


Baureihe ab 001/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!

GA110/3/9-23P


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	508829	Abdeckblech Brennerplatte GA110/3/9-51 rechts+links		02
02	508982	Gasbrenner GA110/3/9P ohne Ventil, Zündeinrichtung u. Isol. außen		22
02	508983	Gasbrenner GA110/3/15P ohne Ventil, Zündeinrichtung u. Isol. außen		24
02	508984	Gasbrenner GA110/3/19P ohne Ventil, Zündeinrichtung u. Isol. außen		24
02	508985	Gasbrenner GA110/3/23P ohne Ventil, Zündeinrichtung u. Isol. außen		27
03	508665	Isolierung GA110/9 Brennerplatte außen		02
03	508666	Isolierung GA110/15 Brennerplatte außen		02
03	508667	Isolierung GA110/19 Brennerplatte außen		03
03	508668	Isolierung GA110/23 Brennerplatte außen		06
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas	N .	03
05	504963	Isolierung GA110/9 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte incl. Kleber	1/2	07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber	10.	08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber		09
06	503830	Zündelektrode GA100, GA110P kpl. mit Schraube	40	04
07	503851	Piezozünder		10
08	503832	Elektrodenhalter GA110P mit Zündbrenner u. Zündelektrode		11
09	503853	Thermoelement		10
10	550176	Zündgasrohr D=6mm Al (Rolle) Zsb		10
11	504522	Gasmagnetventil Honeywell V4600C1029	¥ (24
13	506658	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		06
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	507400	Instrumentenblech GA110/9E		05
15	507401	Instrumentenblech GA110/15E		05
15	507402	Instrumentenblech GA110/19E		06
15	507403	Instrumentenblech GA110/23E		06
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505038	Kesselglied GA110 rechts kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500395	Ankerstange M8x225 f. GA110/9 u. GA110/15 vorne kpl.		04
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe	:	07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	505109	Strahlungsplatte GA110/9		04
26	505110	Strahlungsplatte GA110/15	:	04
26	505111	Strahlungsplatte GA110/19		05
26	505111	Strahlungsplatte GA110/23		06
27	508762	Brennraumrückwand GA110/3/9 mit Isolierung		12
27	508762	Brennraumrückwand GA110/3/15 mit Isolierung		12
27	508764	Brennraumrückwand GA110/3/19 mit Isolierung		14
27	508765	Brennraumrückwand GA110/3/23 mit Isolierung		14
28	507524	Schalifeld GA110/9P m. Steckerblech kpl. verdrahtet		32
28	507525	Schaltfeld GA110/15P m. Steckerblech kpl. verdrahtet		32
28	507526	Schaltfeld GA110/19P m. Steckerblech kpl. verdrahtet		32
28	507527	Schaltfeld GA110/23P m. Steckerblech kpl. verdrahtet		32
29	50/52/	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
0.00000				2000
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31	500464 506285	Sicherung 6,3A / 230 Volt		01 04
		Sicherungshalter mit Sicherung	8	
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11

GA110/3/9-23P

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
36	507930	Sicherheitstemperaturwächter RAK 76.1/3683, 105°C		11
37	507479	Steckerblech GA110P Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		13
38	507477	Steckerblech GA110P Netzseite mit allen Kabelsätzen		12
39	507501	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		11
40	507985	Strömungssicherung GA110/9 mit Schauloch		14
40	507986	Strömungssicherung GA110/15 mit Schauloch		15
40	507987	Strömungssicherung GA110/19 mit Schauloch		15
40	507988	Strömungssicherung GA110/23 mit Schauloch		15
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42	501024	Verkleidung GA110/9+15 oben		08
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben		09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben		09
43	505365	Kesselrückwand GA110/9		05
43	505371	Kesselrückwand GA110/15		06
43	505372	Kesselrückwand GA110/19		06
43	505373	Kesselrückwand GA110/23		06
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	506557	Verkleidung GA110/9+15 vorne		13
46	506558	Verkleidung GA110/19 vorne		14
46	506559	Verkleidung GA110/23 vorne		14
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	501136	Rohrnippel GA110EU (2. Rücklauf)	Ĭ.	10
49	501112	Rücklauf Oberteil GA110/9-19P		12
49	501305	Rücklauf Oberteil GA110/23P		12
50	501637	Rücklauf mit Anschluß für Pumpe		10
51	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		18
52	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	504701	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06
	506657	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	507953	Brennerstab GA110 (/3-Ausführung)		12




Baureihe von 275/xxx/1996 bis 365/xxx/1997 Änderungen vorbehalten!



Baureihe von 275/xxx/1996 bis 365/xxx/1997 Änderungen vorbehalten!

GA110/1/9-51E


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	508607	Gasbrenner GA110/9E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung	i:	25
02	508608	Gasbrenner GA110/15E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		27
02	508609	Gasbrenner GA110/19E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		28
02	508610	Gasbrenner GA110/23E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		30
02	508611	Gasbrenner GA110/27E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		30
02	508612	Gasbrenner GA110/31E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		30
02	508613	Gasbrenner GA110/35E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		31
02	508614	Gasbrenner GA110/41E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		32
02	508615	Gasbrenner GA110/46E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		33
02	508616	Gasbrenner GA110/51E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		33
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas		03
05	504963	Isolierung GA110/9 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte Incl. Kleber		07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber		08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber	10	09
05	504967			10
05	504967	Isolierung GA110/27 Brennerplatte incl. Kleber		10
1100000	504969	Isolierung GA110/31 Brennerplatte incl. Kleber		
05	C791C0001 to 10000	Isolierung GA110/35 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504970 504971	Isolierung GA110/41 Brennerplatte incl. Kleber		10
05		Isolierung GA110/46 Brennerplatte incl. Kleber Isolierung GA110/51 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504972		1.	11
06	508196	Zündelektrode GA110E/EU/EUS kpl., d=4,0 mm (CVI-Ventil)	2	08
07	507901	Zündkabel mit Stecker d= 4,0 mm (CVI-Ventil)		03
08	508197	Elektrodenhalter GA110E mit Zünd - u. Ionisationselektrode	:	16
09	505818	Ionisationselektrode GA110 mit Schraube		04
10	508183	Zündgasrohr GA110/9E d= 4 mm, Stahl		10
10	508184	Zündgasrohr GA110/15E d= 4 mm, Stahl		10
10	508185	Zündgasrohr GA110/19E d= 4 mm, Stahl		10
10	508186	Zündgasrohr GA110/23E d= 4 mm, Stahl		10
10	508187	Zündgasrohr GA110/27E d= 4 mm, Stahl		10
10	508188	Zündgasrohr GA110/31E d= 4 mm, Stahl		10
10	508189	Zündgasrohr GA110/35E d= 4 mm, Stahl		10
10	508190	Zündgasrohr GA110/41E d= 4 mm, Stahl		10
10	508191	Zündgasrohr GA110/46E d= 4 mm, Stahl		10
10	508192	Zündgasrohr GA110/51E d= 4 mm, Stahl		10
11	507922	Gasmagnetventil CVI Typ VK4100C1042 B		18
12	507923	Gasfeuerungsautomat CVI kpl.		21
13	505621	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		05
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	507400	Instrumentenblech GA110/9E		05
15	507401	Instrumentenblech GA110/15E		05
15	507402	Instrumentenblech GA110/19E		06
15	507403	Instrumentenblech GA110/23E		06
15	507404	Instrumentenblech GA110/27E		06
15	507405	Instrumentenblech GA110/31E		06
15	507406	Instrumentenblech GA110/35E		06
15	507407	Instrumentenblech GA110/41E		07
15	507408	Instrumentenblech GA110/46E		07
15	507409	Instrumentenblech GA110/51E		07
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505038	Kesselglied GA110 rechts kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)	8	01
21	500395	Ankerstange M8x225 f. GA110/9 u. GA110/15 vorne kpl.		04
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05




os.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
21	500399	Ankerstange M8x453 f. GA110/27 hinten u. GA110/31 vorne kpl.		04
21	500400	Ankerstange M8x510 f. GA110/31 hinten u. GA110/35 vorne kpl.		04
21	500401	Ankerstange M8x567 f. GA110/35 hinten u. GA110/41 vorne kpl.		04
21	500402	Ankerstange M10x624 f. GA110/41 hinten u. GA110/46 vorne kpl.		02
21	500403	Ankerstange M10x681 f. GA110/46 hinten u. GA110/51 vorne kpl.		02
21	500404	Ankerstange M10x738 f. GA110/51 hinten kpl.		02
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	505109	Strahlungsplatte GA110/9		04
26 26	505110 505111	Strahlungsplatte GA110/15 Strahlungsplatte GA110/19		04 05
26	505111	Strahlungsplatte GA110/19		06
26	505113	Strahlungsplatte GA110/27		07
26	505114	Strahlungsplatte GA110/31	6/4	08
26	505115	Strahlungsplatte GA110/35		08
26 26	505116 505117	Strahlungsplatte GA110/41 Strahlungsplatte GA110/46		08 08
26	505117	Strahlungsplatte GA110/46		10
27	505089	Brennraumrückwand GA110/9 mit Isolierung	Y	06
27	505090	Brennraumrückwand GA110/15 mit Isolierung		06
27	505091	Brennraumrückwand GA110/19 mit Isolierung		08
27	505092	Brennraumrückwand GA110/23 mit Isolierung		09
27 27	505093 505094	Brennraumrückwand GA110/27 mit Isolierung Brennraumrückwand GA110/31 mit Isolierung		10
27	505094	Brennraumrückwand GA110/35 mit Isolierung		10
27	505096	Brennraumrückwand GA110/41 mit Isolierung		10
27	505097	Brennraumrückwand GA110/46 mit Isolierung		11
27	505098	Brennraumrückwand GA110/51 mit Isolierung		12
28 28	508101 508102	Schaltfeld GA110/9E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet Schaltfeld GA110/15E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34 34
28	508102	Schaltfeld GA110/19E CVI m. Steckerblech kpl. verdrantet		34
28	508104	Schaltfeld GA110/23E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508105	Schaltfeld GA110/27E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508106	Schaltfeld GA110/31E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28 28	508107 508108	Schaltfeld GA110/35E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet Schaltfeld GA110/41E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34 34
28	508109	Schaltfeld GA110/4FE CVIIII. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508110	Schaltfeld GA110/51E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
29	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31 32	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt Sicherungshalter mit Sicherung		01 04
33	506285 507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	500112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler		05
35	500113	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)	5 5	01
36	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
37	507290	Steckerblech GA110E Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		17
38 39	507288 507501	Steckerblech GA110E Netzseite mit allen Kabelsätzen Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		19 11
40	504916	Strömungssicherung GA110/9		16
40	504917	Strömungssicherung GA110/15		16
40	506267	Strömungssicherung GA110/19		16
40	506268	Strömungssicherung GA110/23		16
40 40	506269 506270	Strömungssicherung GA110/27 Strömungssicherung GA110/31		16 16
40	506270	Strömungssicherung GA110/35		16
40	504923	Strömungssicherung GA110/41		16
40	504924	Strömungssicherung GA110/46		16
40	504925	Strömungssicherung GA110/51		16
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42 42	501024 501025	Verkleidung GA110/9+15 oben Verkleidung GA110/19 oben		08 09
42	501025	Verkleidung GA110/23 oben		09
42	501027	Verkleidung GA110/27 oben		10
42	501028	Verkleidung GA110/31 oben	-	10 10


GA110/1/9-51E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
42	501030	Verkleidung GA110/41 oben		10
42	501031	Verkleidung GA110/46 oben		11
42	501032	Verkleidung GA110/51 oben		11
43	505365	Kesselrückwand GA110/9		05
43	505371	Kesselrückwand GA110/15		06
43	505372	Kesselrückwand GA110/19	A a	06
43	505373	Kesselrückwand GA110/23		06
43	505374	Kesselrückwand GA110/27		06
43	505375	Kesselrückwand GA110/31		07
43	505376	Kesselrückwand GA110/35		07
43	505377	Kesselrückwand GA110/41		08
43	505378	Kesselrückwand GA110/46		09
43	505379	Kesselrückwand GA110/51		09
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau	1//	16
46	506557	Verkleidung GA110/9+15 vorne		13
46	506558	Verkleidung GA110/19 vorne		14
46	506559	Verkleidung GA110/23 vorne		14
46	506560	Verkleidung GA110/27 vorne		14
46	506561	Verkleidung GA110/31 vorne		15
46	506562	Verkleidung GA110/35 vorne		15
46	506563	Verkleidung GA110/41 vorne		16
46	506564	Verkleidung GA110/46 vorne		16
46	506565	Verkleidung GA110/51 vorne		16
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	500386	Rohrdoppelnippel 394mm x 1"		06
49	500384	Rücklauf GA110/9-19E (ohne Rohrdoppelnippel)		12
49	500385	Rücklauf GA110/23-35E (ohne Rohrdoppelnippel)		13
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	503864	Verlängerungsmuffe 1/2" für Kesselfüll- und Entleerungshahn		03
	504701	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	506265	Anschlußkabel Abgasüberwachung - Ionisationselektrode		05
	507976	Anschlußkabel Gasfeuerungsautomat - Abgasüberwachung		01



Baureihe ab 001/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!





Baureihe ab 001/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!

GA110/3/9-51E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	508829	Abdeckblech Brennerplatte GA110/3/9-51 rechts+links		02
02	508607	Gasbrenner GA110/9E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		25
02	508608	Gasbrenner GA110/15E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		27
02	508609	Gasbrenner GA110/19E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		28
02	508610	Gasbrenner GA110/23E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		30
02	508611	Gasbrenner GA110/27E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		30
02	508612	Gasbrenner GA110/31E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		30
02	508613	Gasbrenner GA110/35E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		31
02	508614	Gasbrenner GA110/41E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		32
02	508615	Gasbrenner GA110/46E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung	N .	33
02	508616	Gasbrenner GA110/51E kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtung		33
03	508665	Isolierung GA110/9 Brennerplatte außen	1//	02
03	508666	Isolierung GA110/15 Brennerplatte außen		02
03	508667	Isolierung GA110/19 Brennerplatte außen		03
03	508668	Isolierung GA110/23 Brennerplatte außen	40	06
03	508669	Isolierung GA110/27 Brennerplatte außen		04
03	508670	Isolierung GA110/31 Brennerplatte außen		06
03	508671	Isolierung GA110/35 Brennerplatte außen		07
03	508672	Isolierung GA110/41 Brennerplatte außen		04
03	508673	Isolierung GA110/46 Brennerplatte außen		10
03	508674	Isolierung GA110/51 Brennerplatte außen		10
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas		03
04	551907	Schaulochdeckel (rund) mit Dichtung u. Glas	3.	06
05	504963	Isolierung GA110/9 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber	:	08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber		09
05	504967	Isolierung GA110/27 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504968	Isolierung GA110/31 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504969	Isolierung GA110/35 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504970	Isolierung GA110/41 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504971	Isolierung GA110/46 Brennerplatte incl. Kleber		10
05	504971	Isolierung GA110/40 Brennerplatte Incl. Kleber		11
06	508196	Zündelektrode GA110E/EU/EUS kpl., d=4,0 mm (CVI-Ventil)		08
07	507901	Zündkabel mit Stecker d= 4,0 mm (CVI-Ventil)		03
08	507901	Elektrodenhalter GA110E mit Zünd - u. Ionisationselektrode		16
09	505818	Ionisationselektrode GA110 mit Schraube		04
10	508183			5583
10	508184	Zündgasrohr GA110/9E d= 4 mm, Stahl		10
10	508185	Zündgasrohr GA110/15E d= 4 mm, Stahl Zündgasrohr GA110/19E d= 4 mm, Stahl		10
10	C2753763-3757			
11.12.75	508186	Zündgasrohr GA110/23E d= 4 mm, Stahl		10
10	508187 508188	Zündgasrohr GA110/27E d= 4 mm, Stahl Zündgasrohr GA110/31E d= 4 mm, Stahl		10
10	GIPSING DAY			5000
0.0000	508189	Zündgasrohr GA110/35E d= 4 mm, Stahl		10
10	508190	Zündgasrohr GA110/41E d= 4 mm, Stahl		10
10	508191	Zündgasrohr GA110/46E d= 4 mm, Stahl	-	10
10	508192	Zündgasrohr GA110/51E d= 4 mm, Stahl		10
11	507922	Gasmagnetventil CVI Typ VK4100C1042 B		18
12	507923	Gasfeuerungsautomat CVI kpl.		21
13	509443	Gasanschlußrohr kpl mit Ms-Winkelflansch		10
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	507400	Instrumentenblech GA110/9E		05
15	507401	Instrumentenblech GA110/15E		05
15	507402	Instrumentenblech GA110/19E		06
15	507403	Instrumentenblech GA110/23E		06
15	507404	Instrumentenblech GA110/27E		06
15	507405	Instrumentenblech GA110/31E		06


GA110/3/9-51E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
15	507406	Instrumentenblech GA110/35E		06
15	507407	Instrumentenblech GA110/41E		07
15	507408	Instrumentenblech GA110/46E		07
15	507409	Instrumentenblech GA110/51E	<u>-</u>	07
				-
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505038	Kesselglied GA110 rechts kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		03
21	500397	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
21	500399	Ankerstange M8x453 f. GA110/27 hinten u. GA110/31 vorne kpl.		04
21	500400	Ankerstange M8x510 f. GA110/31 hinten u. GA110/35 vorne kpl.		04
21	500401	Ankerstange M8x567 f. GA110/35 hinten u. GA110/41 vorne kpl.		04
21	500402	Ankerstange M10x624 f. GA110/41 hinten u. GA110/46 vorne kpl.		02
21	500403	Ankerstange M10x681 f. GA110/46 hinten u. GA110/51 vorne kpl.		02
21	500404	Ankerstange M10x738 f. GA110/51 hinten kpl.		02
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied	<u> </u>	02
26	505109	Strahlungsplatte GA110/9		04
26	505110	Strahlungsplatte GA110/15		04
26 26	505111 505112	Strahlungsplatte GA110/19 Strahlungsplatte GA110/23		05 06
26	505112	Strahlungsplatte GA110/27		07
26	505114	Strahlungsplatte GA110/31		08
26	505115	Strahlungsplatte GA110/35		08
26	505116	Strahlungsplatte GA110/41		08
26	505117	Strahlungsplatte GA110/46		08
26	505118	Strahlungsplatte GA110/51		10
27	508762	Brennraumrückwand GA110/3/9 mit Isolierung		12
27	508763	Brennraumrückwand GA110/3/15 mit Isolierung		12
27	508764	Brennraumrückwand GA110/3/19 mit Isolierung		14
27	508765	Brennraumrückwand GA110/3/23 mit Isolierung		14
27	508766	Brennraumrückwand GA110/3/27 mit Isolierung		16
27	508767	Brennraumrückwand GA110/3/31 mit Isolierung		16
27 27	508768 508769	Brennraumrückwand GA110/3/35 mit Isolierung Brennraumrückwand GA110/3/41 mit Isolierung		16 17
27	508769	Brennraumrückwand GA110/3/41 mit Isolierung		17
27	508771	Brennraumrückwand GA110/3/51 mit Isolierung		17
28	508101	Schaltfeld GA110/9E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508102	Schaltfeld GA110/15E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508103	Schaltfeld GA110/19E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508104	Schaltfeld GA110/23E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508105	Schaltfeld GA110/27E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508106	Schaltfeld GA110/31E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508107	Schaltfeld GA110/35E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508108	Schaltfeld GA110/41E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508109	Schaltfeld GA110/46E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508110	Schaltfeld GA110/51E CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
29	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31 32	500464 506285	Sicherung 6,3A / 230 Volt Sicherungshalter mit Sicherung		01 04
33	506285	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	508267	Drehknopf für Kesseltemperaturregler kpl.		04
35	500113	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01
36	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
37	507290	Steckerblech GA110E Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		17
38	507288	Steckerblech GA110E Netzseite mit allen Kabelsätzen		19
39	507501	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		11
40	507985	Strömungssicherung GA110/9 mit Schauloch	i i	14
40	507986	Strömungssicherung GA110/15 mit Schauloch		15
40	507987	Strömungssicherung GA110/19 mit Schauloch		15
40	507988	Strömungssicherung GA110/23 mit Schauloch		15
40	507989	Strömungssicherung GA110/27 mit Schauloch		16
40	507990	Strömungssicherung GA110/31 mit Schauloch Strömungssicherung GA110/35 mit Schauloch		16 16

GA110/3/9-51E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
40	507992	Strömungssicherung GA110/41 mit Schauloch		16
40	507993	Strömungssicherung GA110/46 mit Schauloch	2. 1	16
40	507994	Strömungssicherung GA110/51 mit Schauloch		16
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42	501024	Verkleidung GA110/9+15 oben		08
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben		09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben		09
42	501027	Verkleidung GA110/27 oben		10
42	501028	Verkleidung GA110/31 oben		10
42	501029	Verkleidung GA110/35 oben		10
42	501030	Verkleidung GA110/41 oben		10
42	501031	Verkleidung GA110/46 oben		11
42	501032	Verkleidung GA110/51 oben		11
43	505365	Kesselrückwand GA110/9		05
43	505371	Kesselrückwand GA110/15	* // /	06
43	505372	Kesselrückwand GA110/19		06
43	505373	Kesselrückwand GA110/23		06
43	505374	Kesselrückwand GA110/27		06
43	505375	Kesselrückwand GA110/31		07
43	505376	Kesselrückwand GA110/35		07
43	505377	Kesselrückwand GA110/41		08
43	505378	Kesselrückwand GA110/46		09
43	505379	Kesselrückwand GA110/51		09
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
46	506557	Verkleidung GA110/9+15 vorne		13
46	506558	Verkleidung GA110/19 vorne		14
46	506559	Verkleidung GA110/23 vorne		14
46	506560	Verkleidung GA110/27 vorne		14
46	506561	Verkleidung GA110/31 vorne		15
46	506562	Verkleidung GA110/35 vorne		15
46	506563	Verkleidung GA110/41 vorne		16
46	506564	Verkleidung GA110/46 vorne		16
46	506565	Verkleidung GA110/51 vorne		16
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	500386	Rohrdoppelnippel 394mm x 1"		06
49	500384	Rücklauf GA110/9-19E (ohne Rohrdoppelnippel)		12
49	500385	Rücklauf GA110/23-35E (ohne Rohrdoppelnippel)	8	13
50	508606	Rücklauf GA110/41E mit Einspeiserohr		11
50	508605	Rücklauf GA110/46E mit Einspeiserohr		11
50	508604	Rücklauf GA110/51E mit Einspeiserohr		12
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	503864	Verlängerungsmuffe 1/2" für Kesselfüll- und Entleerungshahn		03
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	506265	Anschlußkabel Abgasüberwachung - Ionisationselektrode		05
	507953	Brennerstab GA110 (/3-Ausführung)		12
	507976	Anschlußkabel Gasfeuerungsautomat - Abgasüberwachung		01

Baureihe von 275/xxx/1996 bis 365/xxx/1997 Änderungen vorbehalten!



GA110/1/15-23EU

Schaltfeld

GA110/1/15-23EU

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500362	Abdeckblech Brennerplatte GA110/9-51 rechts+links		02
02	508608	Gasbrenner GA110/15E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		27
02	508609	Gasbrenner GA110/19E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		28
02	508610	Gasbrenner GA110/23E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		30
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas		03
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber		08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber		09
06	508196	Zündelektrode GA110E/EU/EUS kpl., d=4,0 mm (CVI-Ventil)		08
07	507901	Zündkabel mit Stecker d= 4,0 mm (CVI-Ventil)	CV _A	03
08	508197	Elektrodenhalter GA110E mit Zünd - u. lonisationselektrode		16
09	505818	Ionisationselektrode GA110 mit Schraube		04
10	508184	Zündgasrohr GA110/15E d= 4 mm, Stahl		10
10	508185	Zündgasrohr GA110/19E d= 4 mm, Stahl		10
10	508186	Zündgasrohr GA110/23E d= 4 mm, Stahl	70	10
11	507922	Gasmagnetventil CVI Typ VK4100C1042 B		18
12	507923	Gasfeuerungsautomat CVI kpl.		21
13	505621	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		05
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	507548	Instrumentenblech GA110/15EU		06
15				
	507549	Instrumentenblech GA110/19EU		06
15	507550	Instrumentenblech GA110/23EU		06
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505038	Kesselglied GA110 rechts kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	505110	Strahlungsplatte GA110/15		04
26	505111	Strahlungsplatte GA110/19		05
26	505112	Strahlungsplatte GA110/23		06
27	505090	Brennraumrückwand GA110/15 mit Isolierung		06
27	505091	Brennraumrückwand GA110/19 mit Isolierung		08
27	505092	Brennraumrückwand GA110/23 mit Isolierung		09
28	508112	Schaltfeld GA110/15EU CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508113	Schaltfeld GA110/19EU CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508114	Schaltfeld GA110/23EU CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
29	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt	Noncompany.	01
32	506285	Sicherungshalter mit Sicherung		04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	500112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler		05
35	500112	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01
36	500113	Signalieuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte) Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
37	100000000000000000000000000000000000000	Steckerblech GA110E Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		17
	507290		 	(,0,0),
38	507289	Steckerblech GA110EU Netzseite mit allen Kabelsätzen		16
39 40	507501 504917	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung) Strömungssicherung GA110/15		11

GA110/1/15-23EU

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
40	506267	Strömungssicherung GA110/19		16
40	506268	Strömungssicherung GA110/23		16
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben	für GA110/15EU	09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben	für GA110/19EU	09
42	501027	Verkleidung GA110/27 oben	für GA110/23EU	10
43	505366	Kesselrückwand GA110/15EU		06
43	505367	Kesselrückwand GA110/19EU		06
43	505368	Kesselrückwand GA110/23EU	6	06
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	506558	Verkleidung GA110/19 vorne		14
46	506559	Verkleidung GA110/23 vorne		14
46	506560	Verkleidung GA110/27 vorne		14
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	501136	Rohrnippel GA110EU (2. Rücklauf)		10
49	500439	Rücklauf Oberteil GA110EU		14
50	500429	Rücklauf mit Anschluß für Pumpe und Ausdehnungsgefäß		12
51	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		21
52	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
53	500431	Druckausdehnungsgefäß 15 Liter (für GA100/15-25EU)		23
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500432	Verschraubung 1" für Ausdehnungsgefäß		04
	504701	Gasanschlußrohr GA110 kpl.		06
50	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
0.1	506265	Anschlußkabel Abgasüberwachung - Ionisationselektrode		05
5	507541	Halterung Ausdehnungsgefäß kpl.		04
I	507976	Anschlußkabel Gasfeuerungsautomat - Abgasüberwachung		01

Baureihe ab 001/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!

c

hhh. 0/

GA110/3/15-23EU


Baureihe ab 001/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!

GA110/3/15-23EU


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	508829	Abdeckblech Brennerplatte GA110/3/9-51 rechts+links		02
02	508608	Gasbrenner GA110/15E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		27
02	508609	Gasbrenner GA110/19E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		28
02	508610	Gasbrenner GA110/23E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		30
03	508666	Isolierung GA110/15 Brennerplatte außen		02
03	508667	Isolierung GA110/19 Brennerplatte außen		03
03	508668	Isolierung GA110/23 Brennerplatte außen		06
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas		03
04	551907	Schaulochdeckel (rund) mit Dichtung u. Glas		06
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber		08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber		09
06	508196	Zündelektrode GA110E/EU/EUS kpl., d=4,0 mm (CVI-Ventil)		08
07	507901	Zündkabel mit Stecker d= 4,0 mm (CVI-Ventil)		03
08	508197	Elektrodenhalter GA110E mit Zünd - u. lonisationselektrode		16
09	505818	Ionisationselektrode GA110 mit Schraube		04
10	508184	Zündgasrohr GA110/15E d= 4 mm, Stahl		10
10	508185	Zündgasrohr GA110/19E d= 4 mm, Stahl		10
10	508186	Zündgasrohr GA110/23E d= 4 mm, Stahl		10
11	507922	Gasmagnetventil CVI Typ VK4100C1042 B		18
12	507923	Gasfeuerungsautomat CVI kpl.		21
13	509443	Gasanschlußrohr kpl mit Ms-Winkelflansch		10
14	503855	Dichtungen (Satz) für GMV 1/2"		01
15	507548	Instrumentenblech GA110/15EU		06
15	507549	Instrumentenblech GA110/19EU		06
15	507550	Instrumentenblech GA110/19E0		06
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505040	Kesselglied GA110 minks kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Nitte kpl.		17
19	500039	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500257	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500396			03
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl. Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
91/8999	7570-158-1596W	·		22.00
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	505110	Strahlungsplatte GA110/15		04
26	505111	Strahlungsplatte GA110/19		05
26	505112	Strahlungsplatte GA110/23		06
27	508763	Brennraumrückwand GA110/3/15 mit Isolierung		12
27	508764	Brennraumrückwand GA110/3/19 mit Isolierung		14
27	508765	Brennraumrückwand GA110/3/23 mit Isolierung		14
28	508112	Schaltfeld GA110/15EU CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508113	Schaltfeld GA110/19EU CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
28	508114	Schaltfeld GA110/23EU CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		34
29	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt		01
32	506285	Sicherungshalter mit Sicherung		04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	508267	Drehknopf für Kesseltemperaturregler kpl.		04
35	500113	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01
36	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
37	507290	Steckerblech GA110E Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		17
38	507289	Steckerblech GA110EU Netzseite mit allen Kabelsätzen		16

GA110/3/15-23EU

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
39	507501	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		11
40	507986	Strömungssicherung GA110/15 mit Schauloch		15
40	507987	Strömungssicherung GA110/19 mit Schauloch		15
40	507988	Strömungssicherung GA110/23 mit Schauloch		15
41	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
42	501025	Verkleidung GA110/19 oben	für GA110/15EU	09
42	501026	Verkleidung GA110/23 oben	für GA110/19EU	09
42	501027	Verkleidung GA110/27 oben	für GA110/23EU	10
	700000000000000000000000000000000000000		IUI GATTU/23EU	
43	505366	Kesselrückwand GA110/15EU		06
43	505367	Kesselrückwand GA110/19EU		06
43	505368	Kesselrückwand GA110/23EU		06
44	504396	Kesselseite GA110 links in grau		16
45	504397	Kesselseite GA110 rechts in grau		16
46	506558	Verkleidung GA110/19 vorne	100	14
46	506559	Verkleidung GA110/23 vorne		14
46	506560	Verkleidung GA110/27 vorne		14
47	500383	Vorlauf GA110		10
48	501136	Rohrnippel GA110EU (2. Rücklauf)		10
49	500439	Rücklauf Oberteil GA110EU		14
50	500429	Rücklauf mit Anschluß für Pumpe und Ausdehnungsgefäß		12
51	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		18
52	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
53	500431	Druckausdehnungsgefäß 15 Liter (für GA100/15-25EU)		23
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500432	Verschraubung 1" für Ausdehnungsgefäß		04
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	506265	Anschlußkabel Abgasüberwachung - Ionisationselektrode		05
	507541	Halterung Ausdehnungsgefäß kpl.		04
	507953	Brennerstab GA110 (/3-Ausführung)		12
	507976	Anschlußkabel Gasfeuerungsautomat - Abgasüberwachung		01



GA110/1/15-23EUS



GA110/1/15-23EUS

Schalffeld


Baureihe von 275/xxx/1996 bis 365/xxx/1997 Änderungen vorbehalten!

GA110/1/15-23EUS

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	506068	Abdeckblech Brennerplatte GA110EUS-links		02
02	506066	Abdeckblech Brennerplatte GA110EUS rechts		02
03	508608	Gasbrenner GA110/15E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		27
03	508609	Gasbrenner GA110/19E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündelnrichtg.		28
03	508610	Gasbrenner GA110/23E+EU+EUS kpl. ohne Ventil u. Zündeinrichtg.		30
04	507689	Schaulochdeckel (eckig) mit Dichtung u. Glas		03
05	504964	Isolierung GA110/15 Brennerplatte incl. Kleber		07
05	504965	Isolierung GA110/19 Brennerplatte incl. Kleber		08
05	504966	Isolierung GA110/23 Brennerplatte incl. Kleber		09
06	508196	Zündelektrode GA110E/EU/EUS kpl., d=4,0 mm (CVI-Ventil)		08
07	507901	Zündkabel mit Stecker d= 4,0 mm (CVI-Ventil)		03
08	508197	Elektrodenhalter GA110E mit Zünd - u. lonisationselektrode		16
09	505818	Ionisationselektrode GA110 mit Schraube		04
10	508184	Zündgasrohr GA110/15E d= 4 mm, Stahl		10
10	508185	Zündgasrohr GA110/19E d= 4 mm, Stahl		10
10	508186	Zündgasrohr GA110/23E d= 4 mm, Stahl		10
11	507922	Gasmagnetventil CVI Typ VK4100C1042 B		18
12	507923	Gasfeuerungsautomat CVI kpl.		21
13	505621	Flansch, Winkel 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		05
14	503350	Gas-Eckhahn 1/2" für GA110EUS		12
15	503330	Instrumentenblech GA110/15EUS		05
15	507493	Instrumentenblech GA110/19EUS		100-00
15	CONTROL OF STATE			06
1000000	507495	Instrumentenblech GA110/23EUS	2	06
16	505040	Kesselglied GA110 links kpl.		22
17	505038	Kesselglied GA110 rechts kpl.		21
18	505039	Kesselglied GA110 Mitte kpl.		17
19	500261	Kesselnippel GA110		01
20	500257	Glasfaserdichtschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
21	500395	Ankerstange M8x225 f. GA110/9 u. GA110/15 vorne kpl.		04
21	500396	Ankerstange M8x282 f. GA110/15 hinten u. GA110/19 vorne kpl.		05
21	500397	Ankerstange M8x339 f. GA110/19 hinten u. GA110/23 vorne kpl.		04
21	500398	Ankerstange M8x396 f. GA110/23 hinten u. GA110/27 vorne kpl.		04
22	500390	Mano-Thermometer R1/2" mit Tauchhülse		10
23	500391	Tauchhülse R1/2"x115mm mit Feder		04
24	506764	Kesselfüll- und Entleerungshahn 1/2" mit Kappe		07
25	500388	Entleerungsventil 1/2"a, drehbar für Kesselglied		02
26	505110	Strahlungsplatte GA110/15		04
26	505111	Strahlungsplatte GA110/19		05
26	505112	Strahlungsplatte GA110/23		06
27	505090	Brennraumrückwand GA110/15 mit Isolierung		06
27	505091	Brennraumrückwand GA110/19 mit Isolierung		08
27	505092	Brennraumrückwand GA110/23 mit Isolierung		09
28	508115	Schaltfeld GA110EUS CVI m. Steckerblech kpl. verdrahtet		33
29	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
30	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
31	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt		01
32	506285	Sicherungshalter mit Sicherung		04
33	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
34	500112	Drehknopf für Kesseltemperaturregler		05
35	500113	Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01
36	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
37	507291	Steckerblech GA110EUS kpl. mit allen Kabelsätzen		17
38	507501	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		11
39	505755	Strömungssicherung GA110/15EUS		16
39	505756	Strömungssicherung GA110/19EUS		16
39	505757	Strömungssicherung GA110/23EUS		16
40	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01

GA110/1/15-23EUS

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
41	503338	Verkleidung GA110/15EUS oben		10
41	503554	Verkleidung GA110/19EUS oben		10
41	503555	Verkleidung GA110/23EUS oben		10
42	507489	Kesselrückwand GA110EUS hinten oben		04
43	507497	Kesselrückwand GA110/15EUS hinten unten		09
43	507498	Kesselrückwand GA110/19EUS hinten unten		09
43	507499	Kesselrückwand GA110/23EUS hinten unten		09
44	503340	Kesselseite GA110EUS links		18
45	503339	Kesselseite GA110EUS rechts		18
46	506566	Verkleidung GA110EUS vorne oben		13
47	503337	Verkleidung GA110EUS vorne unten		09
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		18
	500457	Fernthermometer TFW 58 PSR		10
	502238	Dichtung HD300 grün, 37x28x2		01
	503335	Rohrdoppelnippel 540 mm x R3/4" (für Sicherheitsventil)		07
	503483	Druckausdehnungsgefäß ROM 13 Liter		20
	503781	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-60		23
	503864	Verlängerungsmuffe 1/2" für Kesselfüll- und Entleerungshahn		03
	504179	Dichtung HD300 grün, 18,5x11x2 (für Ausdehnungsgefäß)		01
	504317	Gasanschlußrohr GA110EUS kpl.		15
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02
	506265	Anschlußkabel Abgasüberwachung - Ionisationselektrode		05
	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe	3	01
	506948	Dichtung AFM 1"		01
	507240	Verrohrungsset GA110EUS komplett		30
	507269	Panzerschlauch 1/2" i-i x 300 mm (Speichervorlauf)	-	09
	507270	Panzerschlauch 1" i-i x 650 mm (Speicherrücklauf)		12
	507976	Anschlußkabel Gasfeuerungsautomat - Abgasüberwachung		01
	550003	Schutzanode Dibo 150T/250T mit Befestigungssatz kpl.	1	14
	550028	Flanschdeckel Dibo 110+150T+250T, emailliert (10-Loch, d=234)	1	22
	550028	Flanschdichtung Dibo 110+150T+250T, enamert (10-coch, d=215x130x3)		11
	550055	Befestigungssatz Schutzanode für Dibo 150T/200T/250T	1	06
	000000	Delegardingsour Schutzanoue in Dibo 1301/2001/2301		00



Baureihe bis 060/xxx/1998 Änderungen vorbehalten!

GA200/66-121E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	500528	Brenneraggregat GA200/66E kpl. ohne Ventil		30
01	500529	Brenneraggregat GA200/77E kpl. ohne Ventil		30
01	500530	Brenneraggregat GA200/88E kpl. ohne Ventil		31
01	500531	Brenneraggregat GA200/99E kpl. ohne Ventil		32
01	500532	Brenneraggregat GA200/110E kpl. ohne Ventil		32
01	500533	Brenneraggregat GA200/121E kpl. ohne Ventil		33
02	503784	Elektrodenhalter Gasbrenner kpl.		06
03	500534	Isolierung Tritonkaowoolmatte 1000x610x12 mm		10
04	503790	Zündelektrode GA200E kpl.		06
05	500106	Zündstecker BERU OE 6/1 RTFM 196	\(\rightarrow\)	04
06	502858	Ionisationselektrode GA200E-BE kpl.	für GA200E - Ausführung BE	08
06	502859	Ionisationselektrode GA200E kpl.		06
07	500706	Gasmagnetventil GA200E	10.	35
08	500661	Kesselglied GA200 links kpl.		28
09	500660	Kesselglied GA200 rechts kpl.	40	28
10	500659	Kesselglied GA200 Mitte kpl.		30
11	500801	Kesselnippel GA200		08
12	500654	Isokeramschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
13	500647	Ankerstange M12x670 kpl.	· ·	02
13	500648	Ankerstange M12x765 kpl.		03
13	500649	Ankerstange M12x850 kpl.		03
13	500650	Ankerstange M12x955 kpl.		03
13	500651	Ankerstange M12x1050 kpl.	<u> </u>	03
13	500652	Ankerstange M12x1145 kpl.		03
14	500466	Tauchhülse R1/2"x180mm mit Feder		02
15	500549	Stopfen Nr.596 1/2" mit Innenvierkant		01
16	500550	Stopfen Nr.596 11/4" mit Außenvierkant		02
17	501081	Haltewinkel GA200E links kpl.		05
18	501080	Haltewinkel GA200E rechts kpl.		05
19	500751	Strahlungsplatte GA200/66E		22
19	500751	Strahlungsplatte GA200/77E		23
19	500752	Strahlungsplatte GA200/88E		22
19	500754	Strahlungsplatte GA200/99E		23
19	500755	Strahlungsplatte GA200/110E		23
19	500756	Strahlungsplatte GA200/1721E		22
20	501082	Strömungssicherung GA200/66E mit Schauloch		21
20	501082	Strömungssicherung GA200/77E mit Schauloch		21
20	501084	Strömungssicherung GA200/88E mit Schauloch		22
20	501085	Strömungssicherung GA200/99E mit Schauloch		22
20	501086	Strömungssicherung GA200/110E mit Schauloch		22
20		The state of the s		22
21	501087 500554	Strömungssicherung GA200/121E mit Schauloch Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
22	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -			
	507599	Schaltfeld GA200/66E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
22	507600	Schaltfeld GA200/77E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
22	507601	Schaltfeld GA200/88E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
1913/00/20	507602	Schaltfeld GA200/99E m. Steckerblech kpl. verdrahtet	_	35
22	507603	Schaltfeld GA200/110E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
22	507604	Schaltfeld GA200/121E m. Steckerblech kpl. verdrahtet	/F1=/A\	35
23	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
24	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/TÜV)	04
25	500116	Wippenschalter 1802.1102	(Pumpe1/Ladepumpe)	02
26	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt		01
27	506285	Sicherungshalter mit Sicherung		04
28	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
29	508267 500113	Drehknopf für Kesseltemperaturregler kpl.		04
30		Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)		01

GA200/66-121E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
32	500457	Fernthermometer TFW 58 PSR		10
33	507293	Steckerblech GA200E Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		18
34	507292	Steckerblech GA200E Netzseite mit allen Kabelsätzen		21
35	500739	Instrumentenblech GA200/66E		10
35	500740	Instrumentenblech GA200/77E	_	10
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100000000000000000000000000000000000000		
35	500741	Instrumentenblech GA200/88E		10
35	500742	Instrumentenblech GA200/99E		10
35	500743	Instrumentenblech GA200/110E		11
35	500744	Instrumentenblech GA200/121E		11
36	501068	Verkleidung GA200/66E oben	70	12
36	501069	Verkleidung GA200/77E oben		13
36	501070	Verkleidung GA200/88E oben		14
36	501071	Verkleidung GA200/99E oben		15
36	501072	Verkleidung GA200/110E oben		15
36	501073	Verkleidung GA200/121E oben		16
37	500763	Kesselrückwand GA200/66E		09
37	500764	Kesselrückwand GA200/77E		10
37	500765	Kesselrückwand GA200/88E		10
37	500766	Kesselrückwand GA200/99E		11
37	500767	Kesselrückwand GA200/110E		11
37	500768	Kesselrückwand GA200/121E		11
38	504399	Kesselseite GA200E links in grau		17
39	504398	Kesselseite GA200E rechts in grau	· (17
40	501060	Verkleidung GA200/66E vorne		16
40	501061	Verkleidung GA200/77E vorne		16
40	501062	Verkleidung GA200/88E vorne		17
40	501063	Verkleidung GA200/99E vorne		17
40	501064	Verkleidung GA200/110E vorne		17
40	501065	Verkleidung GA200/121E vorne	Ï.	18
41	501074	Sockelblech GA200/66E vorne		09
41	501075	Sockelblech GA200/77E vorne		10
41	501076	Sockelblech GA200/88E vorne		10
41	501077	Sockelblech GA200/99E vorne		10
41	501078	Sockelblech GA200/110E vorne		11
41	501079	Sockelblech GA200/121E vorne		11
42	506473	Zündtransformator ZT 812	Baureihe bis 30.09.1993	21
42	503173	Zündtrafo ZT 870	Baureihe ab 01.10.1993	16
43	504078	Gasfeuerungsautomat TFI 812.2 Mod.10		20
44	503653	Sockel für Gasfeuerungsautomat kpl.		10
45	500552	Anschlußflansch GA200E kpl. (R11/4" außen)		11
46	502621	Vorschweißflansch GA200E Ausf. A (NW 40)		08
47	500544	Verschlußdeckel Gasanschluß		01
48	509005	Verschlußdeckel Vor- u. Rücklauf		16
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500551	Dichtung HD300 grün, 88x62x2 für Anschlußflansche		01
	503788	Elektrodenhalter GA200E mit Zündelektrode		12
	505381	Isolierung Glasfaserfilz 1000x1200x40 mm		09
	505382	Isolierung Glasfaserfilz 1000x1200x20 mm		08
	506258	Ionisationskabel GA100, GA200	Kessel ohne Abgasüberwachung	01
	506416	Prüfnippel R 1/8"		02
	506552	Ionisationskabel GA110E/EU/EUS	Kessel mit Abgasüberwachung	04
	507501	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		11

Baureihe von 060/xxx/1998 bis 31.03.2002 Änderungen vorbehalten!

57

9

32,

K80/4-7

57

67

70

0

Änderungen vorbehalten!

 ∞

GA210/66-121E

Baureihe von 060/xxx/1998 bis 31.03.2002 Änderungen vorbehalten!


GA210/66-121E

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	508913	Gasbrenner GA210/66E ohne Ventil		34
01	508914	Gasbrenner GA210/77E ohne Ventil		34
01	508915	Gasbrenner GA210/88E ohne Ventil	1	34
01	508916	Gasbrenner GA210/99E ohne Ventil		35
01	508917	Gasbrenner GA210/110E ohne Ventil		35
01	508918	Gasbrenner GA210/121E ohne Ventil		35
02	508664	Brennerstab GA210E		13
03	508860	Isolierung GA210/66E Brennerplatte incl. Kleber		11
03	508861	Isolierung GA210/77E Brennerplatte incl. Kleber		11
03	508862	Isolierung GA210/88E Brennerplatte incl. Kleber		11
03	508863	Isolierung GA210/99E Brennerplatte incl. Kleber		12
03	508864	Isolierung GA210/110E Brennerplatte incl. Kleber		12
03	508865	Isolierung GA210/121E Brennerplatte incl. Kleber		13
04	508780	Zündelektrode GA210E mit Schraube		09
05	509247	Zündbrenner GA210E mit Zünd- und Ionisationselektrode		16
06	509247		70	09
	5.000.000.00	Ionisationselektrode GA210E mit Schraube		
07	509018	Zündgasrohr GA210E d= 4 mm, Stahl		05
08	507922	Gasmagnetventil CVI Typ VK4100C1042 B		18
09	507923	Gasfeuerungsautomat CVI kpl.	· ·	21
10	508833	Wellrohr-Verbindung Gasmagnetventil GA210E		17
11	500661	Kesselglied GA200 links kpl.		28
12	500660	Kesselglied GA200 rechts kpl.	4	28
13	508547	Kesselglied GA210 Mitte kpl.	40	27
14	500801	Kesselnippel GA200	200	08
15	500654	Isokeramschnur d= 4 mm für Kesselglieder (1 Meter)		01
16	500647	Ankerstange M12x670 kpl.	6	02
16	500648	Ankerstange M12x765 kpl.		03
16	500649	Ankerstange M12x850 kpl.		03
16	500650	Ankerstange M12x955 kpl.		03
16	500651	Ankerstange M12x1050 kpl.		03
16	500652	Ankerstange M12x1145 kpl.		03
17	500466	Tauchhülse R1/2"x180mm mit Feder		02
18	500549	Stopfen Nr.596 1/2" mit Innenvierkant		01
19	500550	Stopfen Nr.596 11/4" mit Außenvierkant		02
20	501081	Haltewinkel GA200E links kpl.		05
21	501080	Haltewinkel GA200E rechts kpl.		05
22	500751	Strahlungsplatte GA200/66E		22
22	500752	Strahlungsplatte GA200/77E		23
22	500753	Strahlungsplatte GA200/88E		22
22	500754	Strahlungsplatte GA200/99E		23
22	500755	Strahlungsplatte GA200/110E	1	23
22	500756	Strahlungsplatte GA200/101E	1	22
23	501082	Strämungsplatte GA200/1212 Strömungssicherung GA200/66E mit Schauloch	1	21
23	501082	Strömungssicherung GA200/77E mit Schauloch	*	21
23	501083	Strömungssicherung GA200//8E mit Schauloch	1	22
23	501084	Strömungssicherung GA200/88E mit Schauloch Strömungssicherung GA200/99E mit Schauloch	1	22
			1	
23	501086	Strömungssicherung GA200/110E mit Schauloch	1	22
23	501087	Strömungssicherung GA200/121E mit Schauloch		22
24	500554	Glasfaserdichtschnur d= 6 mm für Strömungssicherung (1 Meter)		01
25	508583	Schaltfeld GA210/66E m. Steckerblech kpl. verdrahtet	-	35
25	508584	Schaltfeld GA210/77E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
25	508585	Schaltfeld GA210/88E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
25	508586	Schaltfeld GA210/99E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
25	508587	Schaltfeld GA210/110E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
25	508588	Schaltfeld GA210/121E m. Steckerblech kpl. verdrahtet		35
26	500115	Wippenschalter 1805.7104	(Ein/Aus)	04
27	505184	Wippenschalter 1809.1202	(auto/man/Tüv)	04
28	500116	Wippenschalter 1802.1102	(Pumpe1/Ladepumpe)	02

GA210/66-121E


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
29	500464	Sicherung 6,3A / 230 Volt		01
30	506285	Sicherungshalter mit Sicherung		04
31	507931	Kesseltemperaturregler 33-85°C (711.X1238.05A) kpl.		11
32	508267	Drehknopf für Kesseltemperaturregler kpl.		04
33	500207			01
		Signalleuchte Typ 27.03 (Betriebsleuchte)	-	
34	500109	Sicherheitstemperaturbegrenzer RAK 77.4471, 110°C		11
35	500457	Fernthermometer TFW 58 PSR		10
36	507501	Sicherheitstemperaturbegrenzer 75°C (Abgasüberwachung)		11
37	507293	Steckerblech GA200E Fühlerseite mit allen Kabelsätzen		18
38	507292	Steckerblech GA200E Netzseite mit allen Kabelsätzen		21
39	508823	Instrumentenblech GA210/66E		08
39	508824	Instrumentenblech GA210/77E		08
39	508825	Instrumentenblech GA210/88E		09
39	508826	Instrumentenblech GA210/99E		09
39	508827	Instrumentenblech GA210/110E		09
39	508828	Instrumentenblech GA210/121E		10
40	501068	Verkleidung GA200/66E oben	40	12
40	501069	Verkleidung GA200/77E oben		13
40	501070	Verkleidung GA200/88E oben		14
40	501071	Verkleidung GA200/99E oben		15
40	501072	Verkleidung GA200/110E oben		15
40	501073	Verkleidung GA200/121E oben		16
41	500763	Kesselrückwand GA200/66E	¥ (09
41	500764	Kesselrückwand GA200/77E		10
41	500765	Kesselrückwand GA200/88E		10
41	500766	Kesselrückwand GA200/99E		11
41	500767	Kesselrückwand GA200/110E	8	11
41	500768	Kesselrückwand GA200/121E		11
42 43	504399 504398	Kesselseite GA200E links in grau		17
43	508774	Kesselseite GA200E rechts in grau Verkleidung GA210/66E vorne		18
44	508775	Verkleidung GA210/77E vorne		18
44	508776	Verkleidung GA210/7E vorne		19
44	508777	Verkleidung GA210/99E vorne		20
44	508778	Verkleidung GA210/110E vome	5-	20
44	508779	Verkleidung GA210/102 vome		21
45	500552	Anschlußflansch GA200E kpl. (R11/4" außen)		11
46	508834	Rücklauf GA210/66E mit Einspeiserohr		13
46	508835	Rücklauf GA210/77E mit Einspeiserohr		14
46	508836	Rücklauf GA210/88E mit Einspeiserohr		11
46	508837	Rücklauf GA210/99E mit Einspeiserohr		12
46	508838	Rücklauf GA210/110E mit Einspeiserohr		12
46	508839	Rücklauf GA210/121E mit Einspeiserohr		17
47	502621	Vorschweißflansch GA200E Ausf. A (NW 40)		08
48	500544	Verschlußdeckel Gasanschluß		01
49	509005	Verschlußdeckel Vor- u. Rücklauf		16
	500224	Kleber Cerafelt für Isolierung Brennerplatte (0,25 kg)		05
	500281	Reinigungsbürste mit Öse		05
	500551	Dichtung HD300 grün, 88x62x2 für Anschlußflansche		01
	503713	Isolierung Glasfaserfilz 1000x1250x80 mm	3	13
	505382	Isolierung Glasfaserfilz 1000x1200x20 mm		08
	505620	Flansch, Gerade 1/2" komplett mit Schrauben und Dichtung		02

GA220/51-102E Verkleidung 47 203 17 18 46 6 22 54 3 8 31





Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
540	551994	Getriebemotor für Schnecke	KP100/21+26	34
550	551995	Gewindefurchende Sechskantschraube DIN7500D M5 x 16		01
560	551996	Gewindestift DIN913 - M8 x 40-A2		01
570	551997	Gewindestift DIN916 - M8 x 10-45H		01
580	551998	Glühzündung kpl.		26
590	551999	Griffstopfen GPN310 G30		01
600	552000	Handgriff Heiztür kpl. staubgrau beschichtet		13
620	552001	Hebel oben automatisch Heizflächenreinigung kpl.		10
630	552002	Hebel unten automatisch Heizflächenreinigung kpl.		10
640	552003	Heiztür kpl.	CVA	27
650	552004	Hutmutter M8. DIN 1587 verzinkt		01
670	552005	Isolierblech		16
690	552006	Isolierstein Gebläsekasten 190 x 139 x 25		06
700	552007	Isolierung für Gebläsedeckel	U _	01
710	552008	Isolierungsaufnahme für Gebläsedeckel	704	06
720	552009	Isolierungsschutz Heizflächenreinigung		03
800	552010	Kabeldurchführung 2070 schwarz Ø16		01
810	552011	Kabeldurchführung 2400 schwarz Ø50		02
820	552012	Kabelhalteblech		06.
850	552013	Kesselschaltfeld kpl. montiert		
860	552014	KFE-Kugelhahn 1/2"	1	11
870	552015	Klemmschiene MS 8 x 8 mm 18 pol.	-	06
880	552016	Kondensator für Motor MAB 500 V, 3 µF		09
890	552017	Kondensator für Schneckenmotor	KP100/10+15	09
890	552018	Kondensator für Schneckenmotor	KP100/21+26	09
910	552019	Konsole Rüttelmotor	Kr 100/21+20	13
920	552020	Konus	KP100/10+15	20
920	552021	Konus	KP100/10+13	17
930	552022	Konusheber kpl.	KP100/21+20	10
930	552023	Konusheber kpl.	KP100/10+15 KP100/21+26	12
940	552023	Kupferleitung für Rückbrandsicherung	KF100/21+20	08
950	552025	Lager für Heizflächenreinigung	+	08
960	552026		-	08
970	552027	Leitblech Aschebehälter		04
37/15				3701/2
980	552028	Linsen-Bohrschraube 4,2 x 38 DIN 7504N		01
990	552029	Magnet kpl., geklebt		08
1000	552030	Malerspachtel rostfrei 40 mm		06
1010	552031	Meßlochverschluss	-	01
1020	552032	Mikroschalter		08
1040	552033	Motor für Ascheaustragung und Heizflächenreinigung		22
1050	552034	Motor für Ascherüttelung		23
1060	552035	Motor für Gebläse		30
1070	552036	Mutter M6, DIN934/A2		01
1080	552037	Näherungsschalter kapazitiv		21
1090	552038	Netzteil LV 15.0951.000-00 12V/800 mA		18
1100	552039	Paßfeder ohne Anzug DIN6885 A		01
1110	552040	Platine FMF		33
1120	552041	Platinenhalter CBS-4N spitz		01
1130	552042	Primärluftdorn	1	23
1140	552043	Putzleiste kpl.	1/0.100/01	14
1150	552044	Putzleiste kpl. Fallzug hinten	KP100/21+26	14
1160	552045	Putzleiste kpl. Steigzug hinten	KP100/21+26	17
1170	552046	Putzleiste kpl. Steigzug voPut	KP100/21+26	16
1180	552047	Rad AG 125-12 Vollgummi für Aschebehälter		06
1190	552048	Rändelmutter mit Durchgangsgewinde M5		01




Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	551184	Steckzapfenklemme		01
02	551280	Feder für Tauchhülse		01
03	552806	Instrumentenblech GA220/51E		13
03	551281	Instrumentenblech GA220/68E		15
03	551282	Instrumentenblech GA220/85E		15
03	551283	Instrumentenblech GA220/102E		16
04	552807	Verkleidung hinten GA220/51E		13
04	551284	Verkleidung hinten GA220/68E		14
04	551285	Verkleidung hinten GA220/85E		15
04	551286	Verkleidung hinten GA220/102E	O .	16
05	551287	Verkleidung oben GA220/51+68E		15
05	551288	Verkleidung oben GA220/85E		15
05	551289	Verkleidung oben GA220/102E		17
06	551290	Verkleidung vorne GA220/51+68E		15
06	551291	Verkleidung vorne GA220/85E	40	15
06	551292	Verkleidung vorne GA220/102E		20
07	552808	Brennerträgerblech GA220/51E		03
07	551293	Brennerträgerblech GA220/68E		04
07	551294	Brennerträgerblech GA220/85E		06
07	551295	Brennerträgerblech GA220/102E		06
08	551296	Halter vorne unten (Seitenverkleidungen)		01
09	551297	Schaulochabdeckblech		03
10	551298	Bodenblech GA220/51+68E		17
10	551299	Bodenblech GA220/85E		17
10	551300	Bodenblech GA220/102E		18
11	551301	Kesselglied GA220 rechts kpl.		28
12	551302	Kesselglied GA220 links kpl.		30
13	551303	Kesselglied GA220 Mitte kpl.		27
14	551304	Gasdruckmeßstutzen R1/8"		01
15	551305	Tauchhülse		04
16	551137	Verschlußstopfen 1 1/4"		02
17	551186	Steckzapfen		01
18	551306	Ösen-Steckzapfen M5		01
19	551307	Gasdüse D=3.35	Gasart: Erdgas E	01
19	551612	Gasdüse D=3.90	Gasart: Erdgas LL	01
19	551308	Gasdüse D=2,15	Gasart: Flüssiggas	01
20	551309	Distanzstück	Gasart. Flussiggas	02
21	551310	Reduzierstück 1/2"ix1/4"a		01
22	551311	Steckzapfen M5x39,5		01
23	552809	Gasanschlußrohr GA220/51E		14
23	551312	Gasanschlußrohr GA220/68+85E		15
23	551313	Gasanschlußrohr GA220/102E		15
23	551314	Al-Rohr D=4, L=280	GA220/68+85+102E	01
24	552810	Al-Rohr D=4, L=280 Al-Rohr D=4, L=290	GA220/68+85+102E GA220/51E	01
24		AI-Rohr D=4, L=290 AI-Rohr D=4, L=380		772.0
25	551315 551316		GA220/51+68+102E	01
		Kesselnippel	0.4000/005	70.7
26	551317	Ankerstange M12x414	GA220/68E	01
26	551318	Ankerstange M12x500	GA220/85E	01
26	552811	Ankerstange M12x320	GA220/51E	01
26	551319	Ankerstange M12x575	GA220/102E	01
27	551320	Feder		01
28	551321	Gewindestab M6x45		01
29	551322	Stellfuß		01
30	551323	Verschluß		01
31	551324	Gummidistanzstück		01
32	551325	O-Ring 130	I	01




Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
34	552812	Isolierung Brenner oben GA220/51E		04
34	551327	Isolierung Brenner oben GA220/68E		09
34	551328	Isolierung Brenner oben GA220/85E		10
34	551329	Isolierung Brenner oben GA220/102E		10
35	551330	Isolierung Brenner seitlich		01
36	550999	Wasserdruckschalter		10
37	551187	Zugentlastung	•	01
38	551331	Gasfeuerungsautomat S4565BF 1088		21
39	552311	Zündelektrode und Ionisationselektrode		09
41	551334	Zündbrenner		10
42	551335	KFE-Hahn R3/4"		11
43	551336	Gasmagnetventil VK4100C 1075		21
44	551337	Automatischer Schnellentlüfter		10
45	551338	Tauchhülse mit Rückschlagventil		02
46	551339	Verkleidung seitlich rechts	40	17
47	551340	Verkleidung seitlich links		16
48	552813	Strömungssicherung GA220/51E		20
48	551341	Strömungssicherung GA220/68E		21
48	551342	Strömungssicherung GA220/85E		25
48	551343	Strömungssicherung GA220/102E		23
49	551344	Brennerlanze		18
50	551345	Trennblech		23
51	551346	Vorlauf		15
52	552814	Rücklauf GA220/51E		15
52	551347	Rücklauf GA220/68E		15
52	551348	Rücklauf GA220/85E		15
52	551349	Rücklauf GA220/102E		16
53	552815	Düsenbalken GA220/51E		23
53	551350	Düsenbalken GA220/68E		23
53	551351	Düsenbalken GA220/85E		23
53	551352	Düsenbalken GA220/102E		23
54	551353	Verdrahtung kpl.		35
70	551373	Dichtung rund 16,0x10,0x1,0mm (Werkstoff: Cu)		01
71	551652	Zündgasdüse D=2x0,32	Gasart: Erdgas E + LL	03
71	551374	Zündgasdüse D=0,24	Gasart: Flüssiggas	03
72	551384	Mutter M12		06
73	551398	Anschlußstecker Wasserdruckschalter		06
201	551167	Befestigungsklemme für Isolierung		01
202	551616	Isolierung Kesselblock GA220/68E		10
202	551617	Isolierung Kesselblock GA220/85E		11
202	551618	Isolierung Kesselblock GA220/102E		11
203	551160	Abdeckblech oben vorne		11
	551640	Abdichtsilicon (310ml Kartusche)		10

Änderungen vorbehalten! Liste Seite 2 von 2 010774-01.09.11



GA220/119-221E Kesselblock 2,16 32



Heizungs-Azb. (Ausf. 2) F110/3-4.1


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
11	550317	T-Stück 11/2" flach x 11/4" a mit Stopfen 3/4" Zsb		15
12	506955	Sicherheitsventil mit Reduzierwinkel 1/2" a x 3/4" a kpl.		11
14	550325	Verschlußkappe 11/4" Zsb		02
22	550322	Doppelnippel 11/4" a x 11/2" a Zsb		11
23	550323	T-Stück 11/2" flach x 11/4" a mit Stopfen und Füllhahn Zsb		16
55	550335	Vorlaufanschluß V-Set Öl, 11/4" flach		15
56	550336	Rücklaufanschluß Verlängerung V-Set Öl, 11/4" flach		20
57	550337	Rücklaufanschluß Winkel V-Set Öl, 11/4" flach		16
71	550338	Wärmedämmung HKV 2, Heizkreisverteiler		16
76	550340	Wärmedämmung RaGr, Radiatorgruppe	S.A.	21
81	550339	Wärmedämmung MiGr II, Mischergruppe		21
	502238	Dichtung HD300 grün, 37x28x2		01
	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
	506930	Dichtung O-Ring, 42,00 - 4,00		01
				0,
				*


GA220/119-221E


Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
47	551326	Dichtung		01
48	551385	Isolierung Strösi vorne GA220/119E		07
48	551386	Isolierung Strösi vorne GA220/136E		07
48	551387	Isolierung Strösi vorne GA220/153E		08
48	551388	Isolierung Strösi vorne GA220/170E		10
48	551389	Isolierung Strösi vorne GA220/187E		10
48	551390	Isolierung Strösi vorne GA220/221E		10
49	551391	Isolierung Brenner oben GA220/119E		14
49	551392	Isolierung Brenner oben GA220/136E		14
49	551393	Isolierung Brenner oben GA220/153E		14
49	551394	Isolierung Brenner oben GA220/170E		14
49	551395	Isolierung Brenner oben GA220/187E		15
49	551396	Isolierung Brenner oben GA220/221E		15
53	551397	Gasdruckwächter GW50		22
60	550999	Wasserdruckschalter		10
61	551398	Anschlußstecker Wasserdruckschalter		06
62	551187	Zugentlastung		01
66	551399	Verdrahtung kpl.		35
67	552311	Zündelektrode und Ionisationselektrode	·	09
69	551400	Zündbrenner		10
70	551335	KFE-Hahn R3/4"		11
71	551401	Gasmagnetventil EV 25 1" UGV		27
72	551402	Gasdruckregler J 48 1"	GA220/119+136E	14
72	551403		GA220/153+170+187+221E	25
73	551404	Gasdruckregler J 48 1 1/2" Gasarmatur EVRL 25 1" UGV	GA220/155+170+167+221E	29
74	551337	Automatischer Schnellentlüfter		10
75	551338			02
76	551405	Tauchhülse mit Rückschlagventil Verkleidung seitlich rechts		18
77	551405	Verkleidung seitlich links		18
78	551406	Verkleidung vorne GA220/119E		18
78	551408	Verkleidung vorne GA220/119E		18
78	551409	Verkleidung vorne GA220/153E		18
78	551410	Verkleidung vorne GA220/170E		19
78	551411	Verkleidung vorne GA220/170E Verkleidung vorne GA220/187E		20
78	551411	Verkleidung vorne GA220/107E Verkleidung vorne GA220/221E		22
79	551413	Verkleidung oben GA220/119E		
79	551414	Verkleidung oben GA220/19E Verkleidung oben GA220/136E		21 21
79				24
	551415 551416	Verkleidung oben GA220/153E Verkleidung oben GA220/170E		70000
79 79	551416			22
	551417	Verkleidung oben GA220/187E Verkleidung oben GA220/221E		100.000
79	551418			23
80	551419	Strömungssicherung GA220/139E		25
80	551420	Strömungssicherung GA220/136E		25
80	551421	Strömungssicherung GA220/153E		26
80	551422	Strömungssicherung GA220/170E		26
80	551423	Strömungssicherung GA220/187E		27
80	551424	Strömungssicherung GA220/221E		28
81	551344	Brennerlanze		18
82	551330	Isolierung Brenner seitlich		01
83	551425	Rücklauf GA220/119E		17
83	551426	Rücklauf GA220/136E		17
83	551427	Rücklauf GA220/153E		18
83	551428	Rücklauf GA220/170E		17
83	551429	Rücklauf GA220/187E		18
83	551430	Rücklauf GA220/221E		18
84	551431	Vorlauf		15
85	551432	Gasanschlußrohr GA220/119+136E		12


Heizungs-Azb. GA110_011256 + 011257 + 011258

And the second of the second o	Pos. Art.Nr.	Art.Nr. Benennung	Bemerkung	PG
02 552261 Sicherheitsventil 12 552239 Dichtungsset (Heizkreisverteiler) 11	01 552238	552238 Dämmschale kpl. (Heizkreisverteiler)		
552239 Dichtungsset (Heizkreisverteiler) 11	02 552261	552261 Sicherheitsventil		12
	552239	552239 Dichtungsset (Heizkreisverteiler)		11















Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
A01	552816	Seitenverkleidung rechts		13
A02	552817	Seitenverkleidung links		13
A03	552818	Rückwandverkleidung		14
A04	552819	obere Abdeckung		14
A05	552820	vordere Verkleidung		10
B01	552821	Schaltfeldgehäuse		16
B02	552822	Reglertastatur		12
B03	552823	Hauptplatine		22
B04	552824	Display	U'S	15
B05	552825	Kesselfühler		11
C01	552826	Gusselement rechts		24
C02	552827	Gusselement Mittelglied		24
C03	552828	Gusselement links	(40)	25
C04	552829	Pressnippel		08
C05	552830	Pressnippel mit Reduzierblende	Y 0	08
C06	552831	Zugstangen		01
C07	552832	Kesselfühlerhülse		06
C08	552833	Druckschalter (MinDruckwächter)		11
C09	551873	KFE-Hahn mit Dichtung		06
C10	552834	Abgasthermostat		09
D01	552835	Gasventil		21
D02	552836	Zündgasbrenner		13
D03	552311	Zündelektrode und Ionisationselektrode		09
D04	552837	Brennerlanze		13
D07	552838	Gasblende	GA120/14	02
D07	552840	Gasblende 4,20	GA120/20	02
D08	552839	Isoliermatte Brennerplatte		10















Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
A01	552816	Seitenverkleidung rechts		13
A02	552817	Seitenverkleidung links		13
A03	552841	Rückwandverkleidung		15
A04	552842	obere Abdeckung		14
A05	552843	vordere Verkleidung		11
B01	552844	Schaltfeldgehäuse		
B02	552822	Reglertastatur		12
B03	552823	Hauptplatine		22
B04	552824	Display		15
B05	552825	Kesselfühler	(8).	11
C01	552826	Gusselement rechts		24
C02	552827	Gusselement Mittelglied	1/4	24
C03	552828	Gusselement links	10)	25
C04	552829	Pressnippel		08
C05	552830	Pressnippel mit Reduzierblende	Y 0	08
C06	552845	Zugstangen		06
C07	552832	Kesselfühlerhülse		06
C08	552833	Druckschalter (MinDruckwächter)		11
C09	551873	KFE-Hahn mit Dichtung		06
C10	552834	Abgasthermostat		09
D01	552835	Gasventil		21
D02	552836	Zündgasbrenner		13
D03	552311	Zündelektrode und Ionisationselektrode		09
D04	552837	Brennerlanze		13
D07	552846	Gasblende 4,80		02
D08	552847	Isoliermatte Brennerplatte CC4		07



Speicher-Azb, (Ausf. 2) GA110 mit Dibo T







Speicher-Azb. (Ausf. 1) F100+F110 mit Dibo 130-500

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
06	550322	Doppelnippel 11/4" a x 11/2" a Zsb		11
07	550332	T-Stück 11/2" flach x 11/4" a x 3/4" Zsb		13
07b	506955	Sicherheitsventil mit Reduzierwinkel 1/2" a x 3/4" a kpl.		11
08	550318	Winkel 11/4" flach x 1" a Zsb		07
10	550323	T-Stück 11/2" flach x 11/4" a mit Stopfen und Füllhahn Zsb		16
12	506927	Panzerschlauch mit Isolierung, 1" i-i x 800		13
13	550327	Winkelverschraubung 1" Zsb		07
14	550326	Verlängerung R/Rp 1" x 80 mm Zsb		08
17	550331	Eckventil mit Schwerkraftbremse und Füllhahn Zsb		14
18	500428	Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-40		21
19	550328	Reduziermuffe 11/2" i x 1" a Zsb		04
22	507375	Einschraubteil 1" a mit Überwurfmutter 11/4" kpl.		06
	502238	Dichtung HD300 grün, 37x28x2		01
	506929	Dichtung EPDM 44x32x2 für Umwälzpumpe		01
	506930	Dichtung O-Ring, 42,00 - 4,00		01
	506948	Dichtung AFM 1"		01
				Q

Aufgrund der Gerätevielfalt können leider nicht alle Ersatzteile, die wir führen, in dieser Liste aufgenommen werden. Sollten Sie ein bestimmtes Ersatzteil benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

m.060

Wir liefern Ersatzteile aller gängigen Hersteller und Geräte!

100 OC



Ludwig Obereisenbuchner Groß- und Einzelhandel

Technischer Geräte- und Ersatzteilvertrieb

D-82131 Gauting

Telefon: 089 - 850 18 75 Telefax: 089 - 850 94 39

info@obereisenbuchner.de www.obereisenbuchner.de